

مقياس الإختبارات النفسية السنة الأولى علم النفس العيادي .أ جعفر صباح

المحاضرة الرابعة : اختبار الشخصية الممتد الأوجه مينوسوتا MMPI2

تقديم اختبار الشخصية الممتد الأوجه MMPI2 .

اختبار الشخصية متعدد الأوجه مينوسوتا " 2" هو اختبار مصمم لتقييم أو تقدير العديد من نماذج اضطرابات الشخصية والاضطرابات النفسية، وضع الاختبار عام 1940 كل من عالم النفس "ستارك هاثاواي" S.Hathaway، والطبيب النفسي " ماكنلي" J.C.Makinley، وتم الاعتماد عليه اعتمادا كبيرا في فحص الحالات خلال الحرب العالمية الثانية، وكذلك بعد اندلاع الحرب من خلال اتساع مجال علم النفس الإكلينيكي، تتكون الصورة المعدلة لاختبار الشخصية متعدد الأوجه مينوسوتا "2" من (567) عبارة، كما رتبت الفقرات بحيث يمكن أن يستجيب المفحوص للفقرات الـ(370) الأولى، تصحح على أساس هذه الفقرات فقط كل مقاييس الصدق والمقاييس الإكلينيكية، حيث تشكل الصورة المختصرة من اختبار الشخصية الممتد الأوجه "2" والتي تم الاعتماد عليها في الدراسة الحالية.

قام (محمد أجرد،2012) بتكييف الاختبار على البيئة الجزائرية، وأعد صورة عربية تتناسب مع البيئة الجزائرية حيث تميز الاختبار بخصائص سيكومترية ومعايير جيدة.

مقاييس اختبار الشخصية متعدد الأوجه مينوسوتا " 2"(MMPI2): تنقسم إلى 14 مقياس، 4 مقاييس الصدق، و 10 مقاييس إكلينيكية .

وصف الإختبار متعدد الأوجه : وضع هذا الإختبار أساسا لإعطاء صورة متكاملة عن جميع الجوانب الهامة المتعددة في شخصية الفرد يطبق مع الأفراد البالغين من العمر 16 سنة فما فوق .

يتضمن إختبار MMPI 550 بند تتم الإجابة عليها بصحيح، خطأ أو لا أدري . و يتضمن المقاييس التالية :

1-سلام الصدق الأربعة : وتحتوي أربع سلام وهي: الدرجة لا أستطيع أقرر(?)، مقياس الكذب (L)، مقياس الخطأ(F)، مقياس التصحيح(K)

2 - المقاييس الإكلينيكية (الأساسية) و تتضمن عشرة مقاييس هي :

- 1- توهم المرض ، 2- الاكتئاب ، 3- الهستيريا ، 4- الانحراف السايكوباتي ، 5- الذكورة و الأنوثة 6- البارانويا ، 7- السايكاتينيا (الوهن النفسي) ، 8- الفصام ، 9- الهوس الخفيف ، 10- الإنطواء الإجتماعي .

هي تنقسم إلى ثلاث مجموعات :

-المجموعة الأولى: المثلث العصابي والذي يضم مقاييس توهم المرض، الاكتئاب والهستيريا.

-المجموعة الثانية: المثلث الذهاني، والذي يضم مقاييس الفصام، البارانويا والهوس الخفيف.

-المجموعة الثالثة: المشكلات السلوكية والتي تضم الانحراف السيكوباتي، الذكورة والأنوثة، الانطواء الاجتماعي .إلى

جانب هذه المجموعات نجد كذلك السيكاثينيا . (R.Harthaway,j,McKinly,2007).

أ - سلم الصدق :

يعد إختبار مينوسوتا MMPI من أوائل الإختبارات التي طورت سلم تهدف إلى تقييم نوعية الإجابات تفاديا لعدم صحة الإجابات الكلية .يعد الصدق العام للصفحة النفسية الخطوة الأولى للإكلينيكي بعد تصحيح الإستجابات للإختبار و يصف إتجاهات المفحوص نحو الإستجابة للإختبار ، أي ما إذا كان قد حاول مثلا تحريف هذه الإستجابة ، أم حاول إعطاء تقديم ذاتي و متسق من خلال إستجاباته لفقرات المقياس".

1- سلم عدم الإجابة (؟) (لا أستطيع أقرر) : و هو يمثل عدد البنود التي لم يتم الإجابة عنها بنعم أو لا .أو تم

الإجابة بنعم أو لا في نفس الوقت .

(إذا لم تتم الإجابة على 30 بند أو أكثر إحتمال أن البروفيل يكون غير صحيح Invalide و هذا يؤدي إلى نقص في

المعلومات التي تسمح التقدير الصحيح للسالم الأخرى .

2- مقياس الكذب (L): إلى أي حد حاول المفحوص الكذب في الإجابة على الإختبار ليعطي صورة إجتماعية مقبولة

عن نفسه .

3- **مقياس الخطأ (F)**: يتضمن 60 بند ، يقيس الإجابات الغير معتادة ، إضافة إلى درجة الإنحراف مقارنة بالمعايير المألوفة .

4- **مقياس التصحيح (K)**: يستخدم هذا المقياس لتصحيح درجات خمسة من المظاهر التي يقيسها الإختبار .وتشبه درجة التصحيح العالية درجة الكذب العالية في أنها تفسر بأن المفحوص يحاول إعطاء صورة إجتماعية حسنة عن نفسه بينما تبين الدرجات المنخفضة الصراحة و نقد الذات .

ب - المقاييس الإكلينيكية

1 - **توهم المرض Hypochondriasis Hs**: لتقدير الإهتمام الزائد بالوظائف الجسمية و القلق - الذي لا يستند إلى سبب - على الصحة ، حيث يشكو الشخص بإستمرار من آلام و إضطرابات يصعب تبنيها و لا يوجد أساس عضوي واضح لها يتضمن 32 بند.

2- **الإكتئاب Depression D**: يتكون من 57 بند يقيس أعراض الإكتئاب ، و التي تتمثل في تدني الروح المعنوية ، و إنعدام الأمل في المستقبل .

3- **الهستيريا Hysteria Hy**: 60 بند و التي تشمل فئتين ، الفئة الأولى تمثل شكاوي جسدية معينة ، بينما تشتمل الفئة الثانية على مدى إعتبار الشخص لذاته على أنه متوافق إجتماعيا.

الدرجة المرتفعة على هذا المقياس تدل على الإستجابة للإجهاد و القلق بشكوى جسدية كسبا لتعاطف و رضى الآخرين .

4- **الإنحراف السيكوباتي Pd**: (50 بند) يتكون من نقص الإستجابة الإنفعالية العميقة و عدم القدرة على الإستفادة من الخبرة و عدم المبالاة بالمعايير الإجتماعية و رغم أنهم يكونون أحيانا خطرين على أنفسهم أو على الآخرين إلا أنهم يكونون عادة أذكيا و محبوبون .

5- **الذكورة و الأنوثة Mf**: تبين الدرجات العالية على هذا المقياس الإنحراف عن الميول العادية للرجل أو المرأة .

6- بارانويا **Paranoia Pa** : 40 بند حيث يتميز الفرد بالشك و الحساسية الزائدة و هواجس الإضطهاد و حب الإنتقام.

7- الوهن النفسي **Pt Psychasthénie** : 48 بند تتناول الزملة العصابية المعروفة بالسيكاثينيا و تتمثل في عجز الفرد عن مقاومة أفعال و أفكار معينة رغم أنها ذات طابع لا توافقي .

8- الفصام **Sc Schizophrenia** : يتكون من 78 فقرة تغطي عملية الإدراكات الغريبة و تغير في إدراك المريض لذاته و لصورة جسمه و الإغتراب الإجتماعي و العلاقات العائلية السيئة و صعوبات في التركيز و في ضبط الدفاعات و نقص الإهتمامات العميقة و تشكك في قيمة الذات و الهوية الذاتية و صعوبات جنسية .

9- الهوس الخفيف **Ma** يتكون هذا السلم من 69 بند ،تتناول الدرجات الخفيفة من الإستثارة الهوسية ، و التي تتميز بحالة مزاجية منتعشة و لكن غير مستقرة ، و إستثارة نفسجسمية و طيران الأفكار و النشاط الحركي الزائد و الشعور بالعظمة و التمرکز حول الذات و القابلية للهياج .

10- الإنطواء الإجتماعي **SI Social Introversion** : يتكون من 69 بند يتناول تقييم بعد الإنطواء الإجتماعي - الإنبساط ، و تعكس درجات الإنطواء الإجتماعي عدم الشعور بالإرتياح في المواقف الإجتماعية أو مع الآخرين و التصلب و الحساسية الزائدة ، و غيرها ،.....

الإرتفاع في الدرجة عن المتوسط تعكس درجة متقدمة من الخجل الإجتماعي ، ميل للعمل المنفرد، و صعوبة في تأكيد الذات على الصعيد الإجتماعي .

ولقد تم التحقق حسب دراسات (Anderson, J. L., et al,2015) من تطابق المعايير التشخيصية لاختبار مينيسوتا للشخصية مع معايير الدليل التشخيصي الخامس للاضطرابات النفسية (DSM5).

أدوات الإختبار

- كراسة الأسئلة

- ورقة الإجابة Feuille de réponces

- شبكات التصحيح les grilles de corrections

- بطاقة الملصح النفسي واحدة خاصة بالإناث و أخرى بالذكور Feuille de profil

كيفية تطبيق الإختبار

إعطاء التعليلة للمفحوص بشكل واضح بحيث تعطى للمفحوص كراسة الأسئلة و يطلب منه قراءتها و الإجابة على كل سؤال على ورقة الإجابة بنعم أو لا و هذا بوضع علامة X.

طريقة التصحيح : نقوم بتصحيح الإجابات كل مقياس على حدة و ذلك بوضع شبكة التصحيح لكل سلم على ورقة إجابة المفحوص و نحسب الدرجات الخام (عدد الإجابات X).

نبدأ بمقاييس التصحيح الأربعة و هي (مقياس الكذب L ، مقياس الخطأ F) ، مقياس التصحيح (K): كما نقوم بحساب عدد الإجابات لا أدري و هي البنود التي لم يتم الإجابة عليها أو أجاب عليها نعم أو لا في نفس الوقت . و هنا نحدد مدى مصداقية الإجابة و المقياس ككل.

إذا كانت سلالم الصدق مقبولة ننقل للمقاييس الإكلينيكية .مثلا (توهم المرض ثم الاكتئاب.....إلى غاية آخر سلم الإنطواء الإجتماعي) و نحسب الدرجة الكلية لكل مقياس على حدة (النقطة الخام) .

ملاحظة بالنسبة لسلم (الذكورة و الأنوثة) للذكور نضع شبكة تصحيح الخاصة ب الذكورة و للإناث نستخدم شبكة التصحيح الخاصة بالأنوثة .

ثم ننقل الدرجات الخام لكل مقياس على الصفحة النفسية (حسب جنس المفحوص)

ملاحظة هامة بعض المقاييس نظيف لها قيمة K . (توهم المرض نظيف 5K HS+5K) بمعنى إذا كانت الدرجة الكلية لسلم K هي 12 و مجموع الخام ل توهم المرض 14 هنا نرجع لجدول K سنجد أن 5K للدرجة الكلية 12 هي 6 /إن HS+5K تصبح 20=6+14 و تصبح الدرجة الخام لسلم توهم المرض HS=20 (أنظر الجدول في الاخير)

- بالنسبة لسلالم الأخرى إضافة K تكون كما يلي : (الانحراف السيكوياتي $pd+ 4K$) ، (الوهن النفسي $pt+1K$) ، (الفصام $Sc+1K$) ، (الهوس الخفيف $Ma+2K$).

قيمة (K أي مقياس التصحيح) معطاة في الجدول الموجود في ورقة الملصق النفسي ، و تحدد حسب الدرجة الكلية (الخام التي تحصل عليها المفحوص) سيتم شرحها لاحقا بإذن الله .

باقي المقاييس لا تضاف لها قيم K.

نضع جميع الدرجات الخام على المخطط ببطاقة الملصق النفسي (سلالم الصدق) (و المقاييس الإكلينيكية) و تظهر لنا

على يسار المخطط الدرجة التائية T . و في المخطط تظهر الدرجات المتوسطة T و التي تقع بين 50 و 65

الدرجات الدنيا T 50 و 30 ، و الدرجات المرتفعة لـ T تقع بين 65 و 120 .

- يختلف تفسير إرتفاع و إنخفاض الدرجة حسب كل مقياس هنا يجب الرجوع لدليل الإختبار للتفسير (manuel

. (mmpi2

سنتناول باقي الشرح في التطبيق بإذن الهـ

MMPI-2

U.S. Laboratory 1171 - University
 Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2

ecpa Les Editions
 du Centre
 de Psychologie
 Appliquée

Nom : Exemple 1 Prénom : M^r A.

Age : _____ Sexe : _____

Adresse : _____

Date de passation : _____ Profession : _____

Feuille de profil - Echelles cliniques de base

Translated and Adapted by Perreault.

Copyright © 1913 (revised 1970), 1989, 1997 by the University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA. All rights reserved.

Copyright © 1995 of the French edition by Les Editions du Centre de Psychologie Appliquée. Tous droits réservés.


-MMPI-2 and Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 are trademarks owned by The University of Minnesota.

قيمة T

جدول K

K

12K



الدرجات

المرتفعة

الدرجات

المتوسطة

الدرجات الدنيا

Tou Tc L F K Ma SK D Hy Pa AK M Pa Pa AK Sc AK Ma SK D Tou Tc

Note brute 4 2 12 14 24 23 16 24 11 19 14 20 32

Nota brute ? 20 Valeur de K à ajouter 6 5 12 12 2 Note brute corrigée par K 20 21 31 26 22

الدرجات الخام مع إضافة قيمة K

HS+5K

Monsieur A. Homme d'affaires - 60 ans - Code : 12-670 39/845/LK:F